

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023-2024 году
составлен « 07 » августа 2023 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Почетненский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым, 1971 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Красноперекоский район Республики Крым

(учредитель организации)

Юридический адрес: **296020, Республика Крым, Красноперекоский район, с. Почетное, ул. Ленина, 48.**

Фактический адрес: **296020, Республика Крым, Красноперекоский район, с. Почетное, ул. Ленина, 48.**

Масляк Светлана Ивановна, № тел. + 79788089921

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Красноперекоского района Республики Крым от 04.07.2023 № 666 «О проведении проверки готовности образовательных учреждений Красноперекоского района к новому 2023/2024 учебному году», № 766 от 01.08.2023 «О внесении изменений в постановление от 04.07.2023 № 666», распоряжением управления образования и молодежи администрации Красноперекоского района от 05.07.2023 г. № 308 «О проведении проверки готовности образовательных учреждений Красноперекоского района к новому 2023/2024 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего постановление)

комиссией по проверке готовности образовательных учреждений администрации Красноперекоского района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель
Комиссии

- заместитель главы администрации Красноперекоского района, который в соответствии с распределением функциональных обязанностей реализует полномочия администрации в сфере образования.

Мехоношина Алла Анатольевна

Заместитель
председателя Комиссии

- начальник управления образования и молодежи администрации Красноперекоского района.

Братусина Елена Владимировна

Секретарь Комиссии

- начальник административно-хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания управления образования и молодежи и его подведомственных учреждений» муниципального образования Красноперекоский район.

Хайредин Эмиль Серверович

Члены Комиссии:

- главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма администрации Красноперекопского района, секретарь антитеррористической комиссии Красноперекопского района – **Татьянников Виктор Леонтиевич;**
- председатель Красноперекопской районной организации Профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации (с согласия) – **Махрова Валентина Михайловна;**
- директор муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания управления образования и молодежи и его подведомственных учреждений» муниципального образования Красноперекопский район – **Пинчук Татьяна Сергеевна;**
- старший инспектор отделения надзорной деятельности по городу Красноперекопску и Красноперекопскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Крым (по согласованию) – **Михайлюк Валентин Владленович;**
- инспектор ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Красноперекопский», старший сержант полиции (по согласованию) – **Стадникова Ольга Евгеньевна.**

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Почетненский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым, утвержденный распоряжением управления образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым от «20» февраля 2023 года № 90;**

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» ноября 2015 г. № 90-90/016-90/010/998/2015-2025/1,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» ноября 2016 г. № 90-02/2016-609116 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «24» марта 2017 г., Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия 82Ф01 № 0000129, срок действия свидетельства с «24» марта 2017 г. до «24» марта 2029 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» июня 2016 г., серия 82Л01, № 0000226, регистрационный номер 0217 Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «02» августа 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации № 35623448-то «29» июня 2018 оформлена.

Декларация пожарной безопасности Детский сад «Теремок» - № 35623448-то-00025 от 28.10.2019 – оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - единиц на - мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - - , в том числе:

 - , выполнены - ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;
(оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

 - , выполнены - ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;
(оформлен, не оформлен)
(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на - объектах, в том числе:

 - , выполнены - ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:
косметический ремонт учебных и вспомогательных помещений здания школы;
учебные кабинеты – 19, рекреации, производственные помещения.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
 (имеется, не имеется)

д) площадь кровли здания:
 - школа (если несколько зданий – то каждого здания отдельно) – 1 572 м² и вид крыши (стропильная или плоская или др.),
 детский сад «Теремок» - 798,87 м² и вид крыши (стропильная или плоская или др.).

Проведение работ необходимо капитальный ремонт фасада здания, кровли.
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее образование, дополнительное образование детей и взрослых
 (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 377 человек;

проектная допустимая численность воспитанников - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 218 человека, в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

- численность воспитанников по состоянию на день проверки - 40 человек,

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 30 человек; из них поступивших в ВУЗы – 3 человека, профессиональные образовательные организации - 17 человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 20 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 228 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 228 обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-
имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 23 человек 90 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек 100 %;

производственных работников - 29 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человек 67 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -
0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год-

имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	85 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное		Нужен ноутбук
2.	Кабинет иностранного языка	2	2	75 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное		
3.	Кабинеты русского языка	2	2	85 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное		Нужен принтер
4.	Кабинет географии	1	1	86 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное		
5.	Кабинет математики	2	2	90 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное		
6.	Кабинет биологии	1	1	90 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется огнетушитель	
7.	Кабинет химии	1	1	95 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется 2 огнетушителя	
8.	Кабинет информатики	1	1	80 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется огнетушитель	нужна новая оргтехника
9.	Кабинет физики	1	1	90 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеется 2 огнетушителя	
10.	Кабинет истории	1	1	85 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное		нужен проектор
11.	Кабинет ОБЖ	1	1	50 %	имеются	имеется	Имеется,		

							удовлетворительное		
12.	Мастерские	1	1	85%	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеются 2 огнетушители	
13.	Медицинский кабинет; процедурный кабинет	2	2	50 %	имеются	имеется	Имеется, частичная	имеются огнетушители	
14.	Кабинет социального педагога	1	1	50 %	имеются	имеется	Имеется, полная замена		
15.	Кабинет педагога-организатора	1	1	70 %	имеются	имеется	Имеется		
16.	Кабинет методической работы	1	1	70 %	имеются	имеется	Имеется, частичная замена		
17.	Спортивный зал	1	1	100 %	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное	имеются огнетушители	
18.	Актный зал	1	1	0 %	имеются	имеется	Нет, требуется полная замена	имеется 2 огнетушителя	
19.	Раздевалки	1	1	50 %	имеются	имеется	Имеется, требуется полная замена		
20.	Специализированные	1	1	90%	имеются	имеется	Имеется, удовлетворительное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **43 человека**, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **150 человек**, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **15 человек**, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость **5 человек**, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – **11 человек**, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **46 единиц**, из них подлежит списанию - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ - ___ единиц. Основные недостатки: 50 % техники морально устарела, требует замены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется,
(имеются, не имеются)

обеспечивает

(обеспечивает/не обеспечивает проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20__ г. № _____,

_____ (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

мячи волейбольные – 5 шт., мячи футбольные – 5шт., секундомер – 2 шт., мячи килограммовые (1 кг.) – 2 шт., мячи для метания (150 гр) – 3 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ___-___ ; доска ученическая - ___-___ ; шкаф книжный - ___ ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ___ ; стулья офисные - ___ ; кровати - ___ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 28 524 экз.; фонд учебников - 14 876 экз. 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 1205 экз.

Основные недостатки: _____ .

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное** ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка школы - **24821+/-55 кв.м;**

общая площадь участка детский сад «Теремок» – **9 983+/-35 кв.м.**

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям** .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются: футбольное волейбольная, баскетбольная, прыжковая яма, беговые дорожки, гимнастические снаряды, брусья, перекладины, гимнастические лестницы; состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется осуществляется (договор с Почетненским ФАП)

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (имеется) от «01» сентября 2023 г., № Л 041-01177-91/00614623, регистрационный номер 985 от 01.09.2022 г., санитарно-эпидемиологическое заключение № 82.01.01.000.М.001981.07.16 от 05.07.2016 № 2747815

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся/воспитанников - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 1 _____ смены, в _____ 1 _____
(количество смен)

(количество столовых- 2

столовая на 120 посадочных мест. Буфет _____ - _____ на _____ - _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, требуется замена мебели

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи

соблюдаются _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ - _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - из продуктов, закупаемых организаций
(из продуктов закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует _____ .
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки: _____ - _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние

соответствует _____ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены _____ .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____ .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ - _____ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется _____ :

(имеется, не имеется)

Электромясорубка, овощерезка, овощечистка

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует _____ .

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ - _____ .

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично:
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа(вахтеры)
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками школы в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудована ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: отсутствуют системы: оповещения, охранная сигнализация, ЧОП.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудована. В организации

(оборудованы, не оборудованы)
установлена АПС (проводная), СОУЭ и СПИ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая _____.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает,
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась.
(проводилась, не проводилась),

Вывод на основании протокола № 709, от «07» 06.2023, № 704 от 23.05.2023 г.,
выданного ООО «Агропромэнерго»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам

соответствует/не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельные №1, №2, №3, котельная детский сад «Геремок»

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена

(проведена, не проведена)

приказ МБОУ Почетненский УВК от 07.07.2023 № 267.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет %. Хранение топлива (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

приточная

(указать (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется круглосуточно, автономно;

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется.

17. Канализация имеется, удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Почетненский учебно-воспитательный комплекс» муниципального образования Красноперкопский район Республики Крым

(полное наименование организации)

к новому 2023-2024 учебному году - готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: Не проведена проверка огнезащитного состава обработки деревянных конструкций

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:  /А.А. Мехоношина/
(подпись)

Заместитель председателя комиссии:  /Е.В. Братусина/
(подпись)


Секретарь комиссии:  / Э.С. Хайрединов/
(подпись)

Члены комиссии:  / В.Л. Татьянников /

 / В.М. Махрова /

 /Т.С. Пинчук/

 /В.В. Михайлюк/

 /О.Е. Стадникова/

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049267

Владелец Масляк Светлана Ивановна

Действителен с 22.09.2023 по 21.09.2024